

USER MANUAL OF SMART KIT

IMPORTANT NOTE:

Read the manual carefully before installing or connecting your Smart kit(Wireless module). Make sure to save this manual for future reference.

CONTENTS

① SPECIFICATION.....	1
② PRECAUTIONS	1
③ DOWNLOAD AND INSTALL APP.....	2
④ INSTALL THE SMART KIT (wireless module).....	3
⑤ USER REGISTRATION	6
⑥ NETWORK CONFIGURATION.....	8
⑦ HOW TO USE APP.....	19
⑧ SPECIAL FUNCTIONS.....	21

DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, we declare that this Smart kit is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU. A copy of the full DoC is attached.
(European Union products only)

1 SPECIFICATION

Model: EU-OSK105,US-OSK105, EU-OSK106,
US-OSK106,EU-OSK109, US-OSK109

Antenna Type: Printed PCB Antenna

Frequency Band: 2400-2483.5MHz

Operation Temperature:0°C~45°C/32°F~113°F

Operation Humidity: 10%~85%

Power Input: DC 5V/500mA

Maximum TX Power: <20dBm

2 PRECAUTIONS

- Applicable system: iOS, Android.
 - Please keep you APP up to date with the latest version.
 - Due to special situation may be occurred, we explicitly claims below: Not all of the Android and iOS system are compatible with APP. We will not be responsible for any issue as a result of the incompatibility.
- **Wireless safety strategy**

Smart kit only support WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE encryption and none encryption.WPA-PSK/WPA2-PSK/ WPA3-SAE encryption is recommended.
- **Cautions**
 - Due to different network situation, control process may return time-out sometimes. If this situation occurs, the display between board and App may not be the same, please do not feel confused.
 - Smart Phone camera needs to be 5 million pixels or above to make sure scan QR code well.

- Due to different network situation, sometimes, request time-out could happen, thus, it is necessary to do network configuration again.
- The APP system is subject to update without prior notice for product function improvement. The actual network configuration process may be slightly different from the manual, the actual process shall prevail.
- Please Check The Service Website For More information.

3 **DOWNLOAD AND INSTALL APP**

CAUTION: The following QR Code is only available for downloading APP. It is totally different with the QR code packed with SMART KIT.



Android



iOS

- Android Phone users: scan Android QR code or go to google play, search 'NetHome Plus" app and download it.
- iOS users: scan iOS QR code or go to APP Store, search 'NetHome Plus" app and download it.


4 INSTALL THE SMART KIT(wireless module)

WARNING:


- To avoid electric shock, disconnect the power before installing the smart kit (wireless module).
- For the smart device access, replacement, maintenance operations must be carried out by professional staff.
- The reserved interface is only compatible with smart kit (Wireless module) provided by the manufacturer.

Note: Illustrations in this manual are for explanatory purposes. The actual shape of your indoor unit may be slightly different. The actual shape shall prevail.

1) Remove the protective cap of the smart kit.




2) Open the front panel and insert the smart kit into the reserved interface (For model A).



Model A

Open the front panel, unscrew the display cover and remove it, then insert the smart kit into the reserved interface(For model B). Reinstall the display cover.




Model B

- 3) Attach the QR code packed with SMART KIT to the side panel of the machine or other convenient location, ensure it is convenient to be scanned by the mobile phone.


Kindly reminder: It is better to reserve the other two QR Code in a safe place or take a picture and save it in your own phone.

5 USER REGISTRATION

- Please ensure your mobile device is connected to Wireless router. Also, the Wireless router has already connected to Internet before doing user registration and network configuration.
- It is better to log in your email box and active your registration account by clicking link in case you forget the password. You can log in with the third party accounts.



Android



iOS

① Click "Create Account "

9:41

Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

- ② Enter your email address and password, and then click "Register"

6 NETWORK CONFIGURATION

Cautions

- It is necessary to forget any other around network and make sure the Android or iOS device just connect to the Wireless network you want to configure.
- Make sure the Android or iOS device Wireless function works well and can be connected back to your original Wireless network automatically.

Kindly reminder:

User must finish all the steps in 8 minutes after powering on air conditioner, otherwise you need to power on it again.

■ Using Android or iOS device to do network configuration

- Make sure your mobile device has already been connected to the Wireless network which you want to use. Also, you need to forget other irrelevant Wireless network in case it influences your configuration process.
- Disconnect the power supply of AC.
- Connect the power supply of AC, and continuously press the “LED DISPLAY” or “DO NOT DISTURB” button seven times in 10 seconds.
- When the AC displays “AP”, it means that the AC Wireless has already entered into “AP” mode.


Note:

There are two ways to finish the network configuration:

- Network configuration by Bluetooth scan
- Network configuration by select appliance type


Network configuration by Bluetooth scan

Note: Make sure the bluetooth of your mobile device is working.




① Press “ + Add Device ”



② Press “Scan for nearby devices”



③ Wait smart devices to find, then click to add it




④ Select home Wireless, enter the password




⑤ Wait connecting to the network

⑥ Configuration Success, you can modify the default name.




- ⑦ You can choose an existing name or customize a new name.





- ⑧ Bluetooth network configuration is successful, now you can see the device in the list.


Network configuration by select appliance type :




- ① If the bluetooth network configuration is failure, please select the appliance type.



② please follow the above steps to enter "AP" mode.



③ Choose the network configuration method.




④ Choose the “Scan the QR code” method.


NOTE: Steps ③ and ④ are applicable to Android system only. iOS system does not need these two steps.




⑤ When choose the “Manual Setup” method(Android).
Connect to the wireless network(iOS)



⑥ Please enter password



⑦ Network configuration is successful



⑧ Configuration Success, you can see the device in the list.

NOTE:


- When finishing network configuration, APP will display success cue words on the screen.
- Due to different internet environment, it is possible that the device status still display “offline” . If this situation occurs, it is necessary to pull and refresh the device list on the APP and make sure the device status become “online” . Alternatively, user can turn off the AC power and turn on it again, the device status will become “online” after few minutes.

7 HOW TO USE APP


Please ensure both your mobile device and air conditioner are connected to the Internet before using app to control the air conditioner via internet, please follow the next steps:



① Click " Sign in "



② Choose the air conditioner.




- ③ Thus, user can control air conditioners on/off status, operation mode, temperature, fan speed and so on.

NOTE:

Not all the function of the APP is available on air conditioner. For example: ECO, Turbo, Swing function, please check the user manual to find more information.

■ Schedule

Weekly, user can make an appointment to turn on or off AC on specific time. User also can choose circulation to keep the AC under schedule control every week.



9:41

<

Schedules

Confirm

24H

12H

9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat

Mon,Thur. >

Settings

Cool 17°C High >

Label

Unnamed >

9:41

<

Repeat

Confirm

Commonly used:

Every day

✓

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday



Friday

Saturday

Sunday


■ Sleep

User can customize their own comfortable sleep by setting target temperature.




■ Check

User can simply check the AC running status with this function. When finishing this procedure, it can display the normal items, abnormal items, and detail information.




■ Share Device

The air conditioner can be controlled by multi-users at the same time by Share Device function.



① Click "Shared QR code" ② QR code display.



- ③ The other users must log in "Nethome Plus" app first, then click "Add Share Device" on their own mobile, then ask them to scan the QR code.



- ④ Now the others can add the shared device.

CAUTIONS:

Wireless module models: US-OSK105, EU-OSK105
FCC ID:2AS2HMZNA21
IC:24951-MZNA21

Wireless module models: US-OSK106, EU-OSK106
FCC ID:2AS2HMZNA22
IC:24951-MZNA22

Wireless module models: US-OSK109,EU-OSK109
FCC ID: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and it contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Only operate the device in accordance with the instructions supplied.

Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. In order to avoid the possibility of exceeding the FCC radio frequency exposure limits, human proximity to the antenna shall not be less than 20cm (8 inches) during normal operation.

In Canada:

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Le présent appareil est conforme aux CNR Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être prêt à accepter tout brouillage radioélectrique reçu, même si ce brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-placé ou ne fonctionnant en même temps qu'aucune autre antenne ou émetteur.

Cet équipement devrait être installé et actionné avec une distance minimum de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Company will not be liable for any issues and problems caused by Internet, Wireless Router and Smart Devices. Please contact the original provider to get further help.

CS374-APP(OSK105-OEM)

MANUEL D'UTILISATION DU KIT INTELLIGENT

NOTE IMPORTANTE :

Lisez attentivement le manuel avant d'installer ou de connecter votre kit intelligent (module sans fil). Assurez-vous de garder ce manuel pour une référence future.

TABLE DES MATIÈRES

❶	SPÉCIFICATIONS.....	1
❷	PRÉCAUTIONS.....	1
❸	TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION.....	2
❹	INSTALLEZ LE KIT INTELLIGENT (module sans fil)	3
❺	REGISTRATION DES UTILISATEURS.....	6
❻	CONFIGURATION DU RÉSEAU.....	8
❼	COMMENT UTILISER APP.....	19
❽	FONCTIONS SPÉCIALES.....	21

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Par la présente, nous déclarons que ce Smart kit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE. Une copie de la DoC complète est jointe.

(Uniquement des produits de l'Union européenne)

1 SPÉCIFICATIONS

Modèle : EU-OSK105, US-OSK105, EU-OSK106, US-OSK106, EU-OSK109, US-OSK109

Type d'antenne: Antène imprimée PCB

Bande de fréquences: 2400-2483,5MHz

Température opérationnelle: 0°C~450°C/32°F~113°F

Humidité d'Opération : 10%~85%

Entrée électrique: DC 5V/500mA

Puissance TX maximale: < 20dBm

2 PRÉCAUTIONS

● **Système applicable: iOS, Android.**

- Veuillez tenir votre APP à jour avec la dernière version.
- En raison de la situation particulière, nous affirmons explicitement ci-dessous: Tous les systèmes Android et iOS ne sont pas compatibles avec l'APP. Nous ne serons pas responsables de tout problème résultant de l'incompatibilité.

● **Stratégie de sécurité sans fil**

Le kit intelligent ne soutient que le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE et aucune cryptage. Le cryptage WPA-PSK/WPA2-PSK/WPA3-SAE est recommandé.

● **Cautions**

- En raison de la différente situation du réseau, le processus de contrôle peut parfois retourner à un échéancier. Si cette situation se produit, l'affichage entre bord et App ne sera peut-être pas la même, ne vous sentez pas confus.
- La caméra téléphonique intelligente doit être de 5 millions de pixels ou plus pour s'assurer de bien scanner le code QR.

- En raison des différentes situations de réseau, il peut arriver que le délai d'attente de la demande soit dépassé, il est donc nécessaire de refaire la configuration du réseau.
- Le système APP peut être mis à jour sans préavis pour améliorer les fonctions du produit. Le processus réel de configuration du réseau peut être légèrement différent du manuel, c'est le processus réel qui prévaut.
- Veuillez consulter le site web du service pour plus d'informations.

3 TÉLÉCHARGER ET INSTALLER L'APPLICATION

CAUTION: Le code QR suivant n'est disponible que pour le téléchargement de l'APP. Il est totalement différent du code QR fourni avec le KIT INTELLIGENT.



Android



iOS

- Utilisateurs de téléphones Android : scannez le code QR Android ou allez sur Google Play, cherchez l'application 'NetHome Plus' et téléchargez-la.
- Utilisateurs iOS : scannez le code QR iOS ou allez sur APP Store, cherchez l'application « NetHome Plus » et téléchargez-la.


4 INSTALLEZ LE KIT INTELLIGENT (module sans fil)

AVERTISSEMENT :


- Pour éviter tout choc électrique, débranchez l'alimentation avant d'installer le kit intelligent (module sans fil).
- Les opérations d'accès, de remplacement et de maintenance du dispositif intelligent doivent être effectuées par du personnel professionnel.
- L'interface réservée n'est compatible qu'avec le kit intelligent (module sans fil) fourni par le fabricant.

Note : Les illustrations de ce manuel sont données à titre indicatif. La forme réelle de votre unité intérieure peut être légèrement différente. La forme réelle prévaut.

1) Retirez le capuchon de protection du kit intelligent.




2) Ouvrez le panneau avant et insérez le kit intelligent dans l'interface réservée (pour le modèle A).



Modèle A

Ouvrez le panneau avant, dévissez le couvercle de l'écran et retirez-le, puis insérez le kit intelligent dans l'interface réservée (pour le modèle B). Réinstallez le couvercle de l'écran.




Modèle B

- 3) Fixez le code QR fourni avec le KIT intelligent sur le panneau latéral de la machine ou à un autre endroit pratique, de manière à ce qu'il puisse être scanné par le téléphone portable.


Rappel gentil : Il est préférable de conserver les deux autres codes QR dans un endroit sûr ou de les photographier et de les enregistrer sur votre téléphone.

5 REGISTRATION DES UTILISATEURS

- Veuillez vous assurer que votre appareil mobile est connecté au routeur sans fil. De plus, le routeur sans fil doit déjà être connecté à Internet avant de procéder à l'enregistrement de l'utilisateur et à la configuration du réseau.
- Il est préférable de vous connecter à votre boîte e-mail et d'activer votre compte d'enregistrement en cliquant sur le lien au cas où vous auriez oublié le mot de passe. Vous pouvez vous connecter avec les comptes de tiers.



Android



iOS

① Cliquez sur « Créer un compte »

9:41

Create Account

Enter your Email address

Password

Confirm Password

Password need 6-20 characters,must contain letters and numbers.

Register

☐ I have read and agree to the terms and privacy

- ② Saisissez votre adresse électronique et votre mot de passe, puis cliquez sur « S'inscrire ».

6 CONFIGURATION DU RÉSEAU

Cautions

- Il est nécessaire d'oublier tout autre réseau environnant et de s'assurer que l'appareil Android ou iOS se connecte au réseau sans fil que vous souhaitez configurer.
- Assurez-vous que la fonction sans fil de l'appareil Android ou iOS fonctionne correctement et que vous pouvez vous reconnecter automatiquement à votre réseau sans fil d'origine.

Rappel gentil :

L'utilisateur doit terminer toutes les étapes dans les 8 minutes qui suivent la mise en marche du climatiseur. le climatiseur, sinon vous devez le remettre sous tension.

■ Utilisation d'un appareil Android ou iOS pour configurer le réseau

- Assurez-vous que votre appareil mobile a déjà été connecté au réseau sans fil que vous voulez utiliser. Vous devez également oublier tout autre réseau sans fil non pertinent, au cas où il influencerait votre processus de configuration.
- Débranchez l'alimentation en courant alternatif.
- Branchez l'alimentation du CA et appuyez continuellement sur le bouton « AFFICHAGE LED » ou « NE PAS DÉRANGER » sept fois en 10 secondes.
- Lorsque l'AC affiche « AP », cela signifie que le système sans fil AC est déjà en mode « AP ».



Note :

Il y a deux façons de terminer la configuration du réseau :

- Configuration du réseau par balayage Bluetooth
- Configuration du réseau en fonction du type d'appareil sélectionné


Configuration du réseau par balayage Bluetooth

Note : Assurez-vous que le Bluetooth de votre appareil mobile fonctionne.




① Appuyez sur « + Ajouter un appareil »



② Appuyez sur « Rechercher les appareils à proximité »



- ③ Sélectionnez « domicile sans fil », entrez le mot de passe




- ④ Sélectionnez la famille WLAN et entrez le mot de passe




⑤ Attendez à se connecter au réseau

⑥ Configuration réussi, vous pouvez modifier le nom par défaut.




⑦ Vous pouvez choisir un nom existant ou personnaliser un nouveau nom.





⑧ La configuration du réseau Bluetooth est réussie, maintenant vous pouvez voir l'appareil dans la liste.



Configuration du réseau par sélection du type d'appareil:



- ① Si la coconfiguration du réseau bluetooth est défectueuse, sélectionnez le type d'appareil.



② veuillez suivre les étapes ci-dessus pour entrer dans le mode « AP ».




- ③ Choisissez la méthode de configuration du réseau. ④ Choisissez la méthode « Scannez le code QR ».


NOTE: Les étapes ③ et ④ ne s'appliquent qu'au système Android. Le système iOS n'a pas besoin de ces deux étapes.




- ⑤ Quand choisissez la méthode « Installation manuelle » (Androide). Connectez-vous au réseau sans fil (iOS)



- ⑥ Veuillez introduire le mot de passe



⑦ La configuration du réseau est réussie




⑧ Configuration réussie, vous pouvez voir l'appareil dans la liste.

NOTE:

- Lorsque la configuration du réseau est terminée, l'APP affiche les mots-clés de réussite à l'écran.
- En raison d'un environnement Internet différent, il est possible que l'état de l'appareil affiche toujours « hors ligne ». Si cette situation se produit, il est nécessaire d'extraire et de rafraîchir la liste des appareils sur l'APP et de s'assurer que l'état de l'appareil devient « en ligne ». L'utilisateur peut également couper l'alimentation CA et la rallumer, l'état de l'appareil deviendra « en ligne » après quelques minutes.


7 COMMENT UTILISER APP

Veuillez vous assurer que votre appareil mobile et votre climatiseur sont connectés à Internet avant d'utiliser l'application pour contrôler le climatiseur via Internet, veuillez suivre les étapes suivantes :



① Cliquez sur
« Connectez-vous »

② Choisissez le climatiseur.




- ③ Ainsi, l'utilisateur peut contrôler le statut marche/arrêt du climatiseur, le mode de fonctionnement, la température, la vitesse du ventilateur, etc.

NOTE :

Toutes les fonctions de l'APP ne sont pas disponibles sur les climatiseurs. Par exemple: ECO, Turbo, fonction Swing, veuillez consulter le manuel d'utilisateur pour trouver plus d'informations.

■ Planification

Chaque semaine, l'utilisateur peut prendre un rendez-vous pour allumer ou éteindre l'AC en temps spécifique. L'utilisateur peut aussi choisir la circulation pour garder l'AC sous contrôle chaque semaine.



9:41

<

Schedules

Confirm

24H

12H

9	04	
10	05	
11	06	On
12	07	Off
13	08	

Repeat

Mon,Thur. >

Settings

Cool 17°C High >

Label

Unnamed >

9:41

<

Repeat

Confirm

Commonly used:

Every day

✓

Weekdays

Only once

Custom:

Monday

Tuesday

Wednesday

Thursday



Friday

Saturday

Sunday


■ Sommeil

L'utilisateur peut personnaliser son propre sommeil confortable en fixant la température cible.



■ Vérifiez

L'utilisateur peut simplement vérifier l'état d'exécution de l'AC avec cette fonction. Lorsque elle termine cette procédure, elle peut afficher les objets normaux, les objets anormaux et les détails.



■ Dispositif de partage


Le climatiseur peut être contrôlé simultanément par plusieurs utilisateurs grâce à la fonction Dispositif de partage.




① Cliquez sur « Code QR partagé »



② Affichage de code QR.



- ③ Les autres utilisateurs doivent d'abord s'inscrire dans l'application « Nethome Plus », puis cliquer sur « Ajouter un dispositif de partage » sur leur propre mobile, puis leur demander de scanner le code QR.



- ④ Les autres peuvent ajouter le dispositif de partage.

CAUTIONS :

Modèles de modules sans fil: US-OSK105, EU-OSK105
ID FCC: 2AS2HMZNA21
IC: 24951-MZNA21

Modèles de modules sans fil: US-OSK106, EU-OSK106
ID FCC : 2AS2HMZNA22
IC: 24951-MZNA22

Modèles de modules sans fil: US-OSK109, EU-OSK109
ID FCC: 2AS2HMZNA23
IC: 24951-MZNA23

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC et contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence qui est (sont) conforme(s) au RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada.

L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne devrait pas causer d'interférences nuisibles, et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris une interférence qui peut causer un fonctionnement indésirable du dispositif.

N'utilisez le dispositif que conformément aux instructions fournies.

Les changements ou modifications apportés à cet appareil sans l'approbation expresse de la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner l'équipement.

Ce dispositif est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par la FCC pour un environnement non contrôlé. Afin d'éviter la possibilité de dépasser les limites d'exposition aux radiofréquences de la FCC, la proximité humaine de l'antenne ne doit pas être inférieure à 20 cm (8 pouces) en fonctionnement normal.

Au Canada :

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Ce présent appareil est conforme aux exigences du RSS de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique du Canada applicables aux équipements radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) il ne doit pas produire de brouillage et (2) l'utilisateur du dispositif doit être préparé à accepter toute brouillage radioélectrique regu, même si cette brouillage est susceptible de compromettre le fonctionnement du dispositif.

Cet émetteur ne doit pas être Co-place ou ne fonctionner en même temps que aucune autre antenne ou émetteur. Cet équipement devrait être installé et actionné à une distance minimale de 20 millimètres entre le radiateur et votre corps.

NOTE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'équipement sur une prise de courant d'un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

**Supplier's Declaration of Conformity
Per FCC Part 2 Section 2.1077**

Unique Identifier: EU-OSK105,US-OSK105, EU-OSK106,US-OSK106,
EU-OSK109, US-OSK109

Responsible Party – U.S. Contact Information

FCC Compliance Statement

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

La société ne sera pas responsable de problèmes et de problèmes causés par Internet, Routeur sans fil et appareils intelligents. Veuillez contacter le fournisseur original pour obtenir plus d'aide.

CS374-APP(OSK105-OEM)